


EXCLUSIVE  
WINDOWS

CATALOGUE  
TECHNIQUE DE LA MENUISERIE  
MÉTALLIQUE





# EXCLUSIVE

## WINDOWS


Exclusive Windows is powered by S&T Group  
<https://www.st-group.info/exclusive-windows>

1









3


4



2







6

- 5
-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
  -  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
  -  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
  -  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
  -  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
  -  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm



Opis oznaczeń · Description des marquages · Descriptions of markings  
 Beschreibung · Descrizione delle marcature · Beschrijving van markeringen

1

-  Nazwa systemu
-  Nom du système
-  Name of a system
-  System
-  Nome del sistema
-  Systeem naam

2

-  Numery profili
-  Numéros de profil
-  Number of profiles
-  Nummern der Profile
-  Numeri dei profili
-  Systeem naam







3

-  Strona zewnętrzna
-  Face extérieure
-  External side
-  Aussenseite
-  Parte esterna
-  Buitenkant







4

-  Strona wewnętrzna
-  Face intérieure
-  Internal side
-  Innenseite
-  Parte interna
-  Binnenkant







5

-  Opis rysunku - szerokość profili
-  Description du dessin
-  Description of a drawing
-  Beschreibung der Zeichnung
-  Descrizione del disegno
-  Tekening beschrijving - profielbreedte







6

-  Miejsce i skala przekroju
-  Endroit et échelle de la coupe
-  Place and scale of the cross-section
-  Stelle und Skala des Querschnitts
-  Luogo e scala della sezione
-  Plaats en schaal van de doorsnede



-  Głębokość zabudowy
-  Profondeur de construction
-  Installation depth
-  Bautiefe
-  Profondità di montaggio
-  Inbouwdiepte



-  Max grubość wypełnienia
-  Épaisseur max du vitrage
-  Max glazing thickness
-  Maximale Stärke der Verglasung
-  Massimo spessore del riempimento
-  Maximale dikte van de vulling








-  Strona zewnętrzna
-  Face extérieure
-  External side
-  Aussenseite
-  Parte esterna
-  Buitenkant




-  Strona wewnętrzna
-  Face intérieure
-  Internal side
-  Innenseite
-  Parte interna
-  Binnenkant




-  Okucie okienne
-  Ferrage de fenêtre
-  Window fitting
-  Fenster-Beschlag
-  Ferramenta di finestra
-  Raambeslag




-  Okucie drzwiowe
-  Ferrage de porte
-  Door fitting
-  Tür-Beschlag
-  Ferramenta di porte
-  Deurbeslag




-  Okno ze stałym szkleniem
-  Fenêtre fixe
-  Window with a fixed glazing
-  Festverglasung
-  Finestre fisse
-  Raam met permanente beglazing










-  Próg - skrzydło
-  Seuil - Ouvrant
-  Threshold - Sash
-  Schwelle - Flügel
-  Soglia - Anta
-  Dorpel - vleugel










-  Słupek stały
-  Meneau fixe
-  Fixed post
-  Fester Pfosten
-  Montante fisso
-  Vaste stijl





-  Rama - skrzydło
-  Dormant - Ouvrant
-  Frame - Sash
-  Rahmen - Flügel
-  Telaio - Anta
-  Kader - vleugel




-  Poprzeczka
-  Traverse
-  Muntin bar
-  Kämpfer
-  Traverso
-  Tussenstijl




-  Słupek ruchomy
-  Meneau mobile
-  Moveable post
-  Stulp
-  Montante mobile
-  Verplaatsbare stijl

# UNICO




**70 mm**



**42 mm**

DOOR/FIX



**60 mm**

WINDOW







UNICO

PRESTO


PRESTO XS










-  Rama: 30 mm
-  Dormant: 30 mm
-  Frame: 30 mm
-  Rahmen: 30 mm
-  Telaio: 30 mm
-  Kozijn: 30 mm



530.711




-  Słupek stalowy: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fixed post: 50 mm
-  Fester Pfosten: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm













-  Rama: 50 mm
-  Dormant: 50 mm
-  Frame: 50 mm
-  Rahmen: 50 mm
-  Telaio: 50 mm
-  Kozijn: 50 mm












-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm







-  Rama: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 65 mm · Vleugel: 85 mm


















-  Skrzydło: 85 mm · Skrzydło: 85 mm | Słupek stały: 85 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Vantail: 85 mm · Vantail: 85 mm | Meneau fixe: 85 mm · Vantail: 85 mm
-  Sash 85 mm · Sash: 85 mm | Fix post: 85 mm · Sash: 85 mm
-  Flügel: 85 mm · Flügel: 85 mm | Festem Pfahl: 85 mm · Flügel: 85 mm
-  Anta: 85 mm · Anta: 85 mm | Montante fisso: 85 mm · Anta: 85 mm
-  Vleugel: 85 mm · Vleugel: 85 mm | Vaste stijl: 85 mm · Vleugel: 85 mm












-  Słupek staly: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm
-  Fix post: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm


















-  Rama: 50 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 50 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 50 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 50 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 50 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 50 mm · Vleugel: 70 mm





-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 70 mm



A

A

1:1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A


A







A


A


A







A





-  Słupek stalý: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm







-  Słupek stalowy: 90 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 90 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 90 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 70 mm












-  Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Movable post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Stulp: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante mobile: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm












-  Słupek stalowy: 70 mm · Skrzydło: 70 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 70 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 70 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 70 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 70 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 70 mm



















-  Słupek stalowy: 50 mm do skrzydła okiennego
-  Poteau fixe : 50 mm au vantail de fenêtre
-  Fixed post: 50 mm for the window sash
-  Fester Posten: 50 mm zum Fensterflügel
-  Montante fisso: 50 mm all'anta della finestra
-  Vaste tussenstijl, 50mm, voor een raamvleugel.











-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm













-  Rama: 45 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Dormant: 45 mm · Vantail: 85 mm
-  Frame: 45 mm · Sash: 85 mm
-  Rahmen: 45 mm · Flügel: 85 mm
-  Telaio: 45 mm · Anta: 85 mm
-  Kozijn: 45 mm · Vleugel: 85 mm
















-  Słupek stalý: 65 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Meneau fixe: 65 mm · Vantail: 85 mm
-  Fix post: 65 mm · Sash: 85 mm
-  Festem Pfahl: 65 mm · Flügel: 85 mm
-  Montante fisso: 65 mm · Anta: 85 mm
-  Vaste stijl: 65 mm · Vleugel: 85 mm








-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 60 mm








-  Rama: 50 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 50 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 50 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 50 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 50 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 50 mm · Vleugel: 60 mm













-  Rama: 30 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Dormant: 30 mm · Vantail: 60 mm
-  Frame: 30 mm · Sash: 60 mm
-  Rahmen: 30 mm · Flügel: 60 mm
-  Telaio: 30 mm · Anta: 60 mm
-  Kozijn: 30 mm · Vleugel: 60 mm









-  Słupek stalowy: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Meneau fixe: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Fix post: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Festem Pfahl: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Montante fisso: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Vaste stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm









-  Słupek ruchomy: 70 mm · Skrzydło: 60 mm
-  Meneau mobile: 70 mm · Vantail: 60 mm
-  Movable post: 70 mm · Sash: 60 mm
-  Stulp: 70 mm · Flügel: 60 mm
-  Montante mobile: 70 mm · Anta: 60 mm
-  Verplaatsbare stijl: 70 mm · Vleugel: 60 mm





-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm







UNICO

PRESTO

PRESTO XS




-  Próg: 17 mm · Skrzydło: 85 mm
-  Seuil: 17 mm · Vantail: 85 mm
-  Threshold: 17 mm · Sash: 85 mm
-  Schwelle: 17 mm · Flügel: 85 mm
-  Soglia: 17 mm · Anta: 85 mm
-  Dorpel: 17 mm · Vleugel: 85 mm






# PRESTO




**50 mm**



**26 mm**

DOOR/FIX



**36 mm**

WINDOW









UNICO

PRESTO


PRESTO XS




-  Rama: 60 mm
-  Dormant: 60 mm
-  Frame: 60 mm
-  Rahmen: 60 mm
-  Telaio: 60 mm
-  Kozijn: 60 mm










01.564





-  Rama: 70 mm
-  Dormant: 70 mm
-  Frame: 70 mm
-  Rahmen: 70 mm
-  Telaio: 70 mm
-  Kozijn: 70 mm













-  Słupek stalowy: 50 mm
-  Meneau fixe: 50 mm
-  Fix post: 50 mm
-  Festem Pfahl: 50 mm
-  Montante fisso: 50 mm
-  Vaste stijl: 50 mm













-  Słupek staly: 80 mm
-  Meneau fixe: 80 mm
-  Fix post: 80 mm
-  Festem Pfahl: 80 mm
-  Montante fisso: 80 mm
-  Vaste stijl: 80 mm













-  Słupek stalowy: 90 mm
-  Meneau fixe: 90 mm
-  Fix post: 90 mm
-  Festem Pfahl: 90 mm
-  Montante fisso: 90 mm
-  Vaste stijl: 90 mm












-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm













-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm




A










-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 90 mm















-  Rama: 70 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Dormant: 70 mm · Vantail: 90 mm
-  Frame: 70 mm · Sash: 90 mm
-  Rahmen: 70 mm · Flügel: 90 mm
-  Telaio: 70 mm · Anta: 90 mm
-  Kozijn: 70 mm · Vleugel: 90 mm









A




-  Skrzydło: 90 mm · Skrzydło: 90 mm | Słupek stały: 90 mm · Skrzydło: 90 mm
-  Vantail: 90 mm · Vantail: 90 mm | Meneau fixe: 90 mm · Vantail: 90 mm
-  Sash 90 mm · Sash: 90 mm | Fix post: 90 mm · Sash: 90 mm
-  Flügel: 90 mm · Flügel: 90 mm | Festem Pfahl: 90 mm · Flügel: 90 mm
-  Anta: 90 mm · Anta: 90 mm | Montante fisso: 90 mm · Anta: 90 mm
-  Vleugel: 90 mm · Vleugel: 90 mm | Vaste stijl: 90 mm · Vleugel: 90 mm





-  Rama: 60 mm · Skrzydło: 73 mm
-  Dormant: 60 mm · Vantail: 73 mm
-  Frame: 60 mm · Sash: 73 mm
-  Rahmen: 60 mm · Flügel: 73 mm
-  Telaio: 60 mm · Anta: 73 mm
-  Kozijn: 60 mm · Vleugel: 73 mm






# PRESTO XS


UNICO

PRESTO

PRESTO XS




**50 mm**





**24 mm**











-  Rama: 23 mm
-  Dormant: 23 mm
-  Frame: 23 mm
-  Rahmen: 23 mm
-  Telaio: 23 mm
-  Kozijn: 23 mm













-  Słupek staly: 38 mm
-  Meneau fixe: 38 mm
-  Fix post: 38 mm
-  Festem Pfahl: 38 mm
-  Montante fisso: 38 mm
-  Vaste stijl: 38 mm















-  Rama: 23 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Dormant: 23 mm · Vantail: 38 mm
-  Frame: 23 mm · Sash: 38 mm
-  Rahmen: 23 mm · Flügel: 38 mm
-  Telaio: 23 mm · Anta: 38 mm
-  Kozijn: 23 mm · Vleugel: 38 mm




A




-  Rama: 23 mm · Skrzydło: 78 mm
-  Dormant: 23 mm · Vantail: 78 mm
-  Frame: 23 mm · Sash: 78 mm
-  Rahmen: 23 mm · Flügel: 78 mm
-  Telaio: 23 mm · Anta: 78 mm
-  Kozijn: 23 mm · Vleugel: 78 mm








-  Rama: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Dormant: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Frame: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Rahmen: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Telaio: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Kozijn: 38 mm · Vleugel: 38 mm


A  
A







1:1






-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm











-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 78 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 78 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm














-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 38 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 38 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 38 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 38 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 38 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 38 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 38 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 38 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 38 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 38 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 38 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 38 mm





-  Skrzydło: 38 mm · Skrzydło: 78 mm | Słupek stały: 38 mm · Skrzydło: 78 mm
-  Vantail: 38 mm · Vantail: 78 mm | Meneau fixe: 38 mm · Vantail: 78 mm
-  Sash 38 mm · Sash: 78 mm | Fix post: 38 mm · Sash: 78 mm
-  Flügel: 38 mm · Flügel: 78 mm | Festem Pfahl: 38 mm · Flügel: 78 mm
-  Anta: 38 mm · Anta: 78 mm | Montante fisso: 38 mm · Anta: 78 mm
-  Vleugel: 38 mm · Vleugel: 78 mm | Vaste stijl: 38 mm · Vleugel: 78 mm





EXCLUSIVE  
WINDOWS