

Our strategy

Exclusive Windows has been launched by S&T Group.

We provide European customers with the highest quality of windows, doors, gates, etc., at the most reasonable and affordable prices. This endeavor is aimed at cooperation mainly on the grounds of B2B business model, including larger orders accepted on B2C basis.

"Due to implementation of enhanced, innovative supply chain management techniques, and simplification of logistical processes - we are able to drastically minimize additional costs and fees, usually amounting to even thirty percent of the goods delivered."

- Sila Azzouz, CEO S&T Group -

It is also worth mentioning, that unique approach to window sales achieved by S&T Group marketing company, has made basic business costs even lower. Customer preference based product supply, in correlation with innovative marketing strategy, proved to be more cost-effective than advertising campaigns. Lower costs of promotion and advertising also strongly influence the overall price of our products in favor of customer.

All that, only to be certain that you pay for product and necessary services only! We deliver allour high-quality products, straight from our suppliers directly to the buyers.

Simplified approach to customer – producer communication, creates an opportunity to obtain luxurious items for a fair, reasonable price. Our business strategy minimizes usual, additional costs covering expenses such as intermediary and transportation fees. That allows us to lowerthe end price of a very wide range of products without experiencing any loss or downgrade in the quality of delivered items, that will surely satisfy even the most demanding customers.

Exclusive Windows is a reliable partner, able to provide you with of all products required to add finishing touches to both interior and exterior of your house, apartment or commercial building. While working with many renowned producers of PVC, aluminum orwood-based merchandise, we offer a very diverse and robust portfolio of products such as windows, doors, garage gates and even driveway gates.

In order to provide the best customer service, every order is being carefully processed and customized by our team's sales department. Quotations are being created in close cooperation with customers, architects and our engineers who are always ready to support with in depth technical knowledge regarding offered cutting-edge isolation and security technologies. That quality over quantity approach underlaying our business model is a guarantee of long lasting, well thought through, good investment in your comfort, safety and wellbeing!




Les ressorts de traction sont recommandés pour l'installation dans des garages de petite taille. La pose d'une porte sectionnelle à ressorts de traction est très rapide et ne nécessite pas d'enroulement spécial des ressorts. Le mécanisme de deux ressorts (dit « ressort dans le ressort ») permet de soulever les tabliers pesant jusqu'à environ 120 kg.



LES DIMENSIONS

	manuelle ou motorisée		
	9 m²		
largeur max. (W) hauteur max. (H)	4000 mm 3000 mm		
min. A, B	85 mm		
C manuel / automatique	90 / 120 mm		
max.* C	430 mm		
min. D	H + 579 mm		
min. D	pour la porte jusqu'à 2250 mm de hauteur – 3150 mm pour la porte jusqu'à 2750 mm de hauteur – 3750 mm pour la porte jusqu'à 3000 mm de hauteur – 4750 mm		









ideo


Les ressorts de torsion sont conçus pour les portes de garage de grande taille. Ils soulèvent des poids beaucoup plus lourds que les ressorts de traction. L'installation de portes avec ressorts de torsion à l'avant est possible lorsque la hauteur de linteau est de 200 mm minimum. Le poids maximal de la porte est d'environ 195 kg.





LES DIMENSIONS

	manuelle ou motorisée	
	15 m²	
largeur max. (W) hauteur max. (H)	5500 mm 3000 mm	
min. A, B	85 mm	
C manuel / automatique	200 mm	
max.* C	430 mm	
min. D	H + 575 mm	
min. D	pour la porte jusqu'à 2250 mm de hauteur – 3150 mm pour la porte jusqu'à 2750 mm de hauteur – 3750 mm pour la porte jusqu'à 3000 mm de hauteur – 4750 mm	










animation présentant une porte sectionnelle avec ressorts de torsion à l'avant

L'emplacement des ressorts de torsion à l'arrière de la porte de garage permet de l'installer dans une ouverture de garage avec un linteau de hauteur réduite. Dans ce cas, la hauteur de linteau minimale est de 85 mm (115 mm dans en cas de motorisation). La capacité de charge maximale est d'environ 195 kg.



LES DIMENSIONS

	manuelle ou motorisée
	12,5 m²
largeur max. (W) hauteur max. (H)	5000 mm 3000 mm
min. A, B	85 mm
C manuel / automatique	90 / 120 mm
max.* C	430 mm
min. D	H + 695 mm
min. D	pour la porte jusqu'à 2250 mm de hauteur – 3150 mm pour la porte jusqu'à 2750 mm de hauteur – 3750 mm pour la porte jusqu'à 3000 mm de hauteur – 4750 mm









animation présentant une porte sectionnelle avec ressorts de torsion à l'arrière






LES PACKS D'ÉQUIPEMENTS

Répondre aux attentes des clients est notre devise. C'est pourquoi nous avons intégré dans notre offre les packs d'équipements de portes sectionnelles INFINITI. Ainsi, nous avons obtenu une compatibilité totale avec d'autres menuiseries. Des solutions de packs INFINITI ont également été développées en vue d'une meilleure protection contre les effractions et le bruit.

- La porte de garage fonctionne de manière fluide et silencieuse.
- Esthétique et fonctionnalité au plus haut niveau.
- La porte s'harmonise avec le reste de la menuiserie pour protéger du bruit.
- Le confort pour les clients les plus exigeants.
- Minimise le bruit du fonctionnement de la porte.





- Une sécurité optimale pour tous les occupants de la maison et votre voiture.
- Assure le fonctionnement en cas de coupure de courant.
- La porte de garage adaptée aux menuiseries équipées de composants de haute sécurité.
- Une protection anti-effraction dédiée.






- Une porte de garage silencieuse et sûre toute équipée.
- Satisfait aux exigences en matière de design et d'esthétique.
- Réduction au minimum du bruit de fonctionnement de la porte sectionnelle.
- Garantie de sécurité pour les occupants de la maison.






Pack INFINITI Premium disponible avec les moteurs Somfy.






^{*} Galets silencieux - s'applique aux chamières latérales.





Pack INFINITI Safe disponible avec les moteurs Somfy.



somfy.

Pack INFINITI Premium disponible avec les moteurs Somfy.

* Galets silencieux - s'applique aux charnières latérales.

^{**} Quincaillerie laquée - couleur RAL 9016, les portes de garage avec ressorts de traction sont équipées de fixations supérieures avec chariots de couleur argent, galvanisée.

UNE REMISE SUR LES ACCESSOIRES -10%

- rail à courroie,
- galets silencieux,
- quincaillerie laquée de couleur RAL 9016.

UNE REMISE SUR LES ACCESSOIRES - 10%

- batterie de secours ,
- mécanisme de verrouillage mécanique des chariots,
- photocellules.

UNE REMISE SUR LES ACCESSOIRES -10%

- batterie de secours ,
- mécanisme de verrouillage mécanique des chariots,
- photocellules,
- rail à courroie,
- galets silencieux.
















LES PORTES SECTIONNELLES


INDUSTRIELLES


Les portails sectionnels industriels sont conçues pour des installations telles que:


- entrepôts,
- sites de production,
- ateliers,
- centres de services,
- garages des immeubles collectifs.


Les portails sectionnels industriels se distinguent des portes de garage principalement par la taille et le type de composants utilisés. Elles sont spécialement conçues pour l'utilisation intense. Les ressorts utilisés ont la durée de vie plus longue et les moteurs latéraux ont des paramètres de fonctionnement plus élevés. Grâce à l'utilisation de matériaux spécialement sélectionnés, la structure du portail est durable et les accessoires (moteurs, ressorts, accessoires) sont adaptés aux conditions exigeantes dans lesquelles les portes industrielles fonctionnent. Chaque porte industrielle peut être équipée en plus d'un portillon, d'une section en aluminium ou de hublots vitrés (dans des cadres en PVC).














L°	%	Α	A1
5	8,75	87,5	175
10	17,63	176,3	352,7
15	26,79	267,9	535,9
20	36,40	364	727,9
25	46,63	466,3	932,6
30	57,74	577,4	1154,7
35	70,02	700,2	1400,4
40	83,91	839,1	1678,2
45	100,00	1000,0	2000
50	119,18	1191,8	2383,5
55	142,81	1428,1	2856,3
60	173,21	1732,1	3464,1







































































La situation optimale est celle où la porte de garage est installée lorsque le garage est complètement terminé. Cependant, nous savons que cela n'est pas toujours possible, c'est pourquoi nous souhaitons attirer votre attention sur quelques aspects qui sont d'une grande importance lors de l'installation. Il est important que:

- les murs, le plafond, le linteau et les écoinçons soient finis, c'est-à-dire enduits et peints ; ces surfaces doivent être d'aplomb ou de niveau,
- le sol ait un plan régulier et un niveau correct.


La porte de garage est conçue en fonction des dimensions de l'ouverture (W - largeur, H - hauteur et C - linteau). Les travaux de finition ultérieurs (après la pose de la porte) peuvent nuire au fonctionnement des différents éléments de la porte. En outre, il faut prêter attention lors de la prise de côtes:

- isolation présente ou future,
- quelle est la profondeur des joints des carreaux du sol ils doivent être aussi petits que possible,
- que l'entrée du garage présente une pente appropriée vers l'extérieur, afin que l'eau ne pénètre pas dans le garage,
- que le plan du plafond et des écoinçons soient pris en compte dans le métré ; les éventuelles fenêtres, portes intérieures, installations diverses (sanitaires, ventilation, gaz, électricité), linteau supplémentaire ne doivent pas interférer avec les éléments de la porte de garage, notamment coulisses, rail et moteur.



- A largeur écoinçon gauche
- B largeur écoinçon droit
- C hauteur linteau
- D profondeur
- H hauteur
- W largeur

Pour bien spécifier les caractéristiques d'une porte sectionnelle, nous vous recommandons de remplir le formulaire de commande en indiquant les informations suivantes :







Développé pour les clients aux goûts les plus sophistiqués et ceux qui prêtent attention à chaque détail lors de la conception de leur maison. La ligne de produits « All in One Design », très esthétique, permet non seulement de gagner du temps dans le choix des menuiseries mais surtout de garantir un aspect harmonieux des fenêtres, portes, portails et volets roulants. C'est aussi la certitude d'une compatibilité technologique totale et le confort assuré par la possibilité de commander tous les éléments de menuiserie auprès d'un seul fabricant. Nous proposons des solutions « All in One Design » en menuiserie PVC et aluminium, en nous adaptant aux besoins de nos clients.

Parmi les compositions que nous avons préparées, il y a aussi bien des propositions assez sobres, recommandées pour les bâtiments traditionnels, que des compositions qui se distinguent par leurs couleurs et leurs décors, idéales pour l'architecture moderne.

Ce n'est pas un hasard si les noms des compositions font référence à des noms de villes italiennes. Les Italiens sont connus, avant tout, pour leur amour de l'art et de la mode et leur extraordinaire sens de l'esthétique. La ligne de produits « All in one Design » présente les couleurs les plus en vogue, des combinaisons audacieuses de matériaux et de décors. C'est aussi la plus haute qualité de fabrication et la possibilité de choisir le produit. Le client choisit le système de fenêtre, le volet roulant, le type de porte et le la porte de garage et nous confie l'aménagement.


En choisissant les produits de la ligne « All in One Design », vous pouvez être sûr que la façade, après la pose des menuiseries, aura un aspect « sur mesure » en harmonie avec votre image.













Lors du développement de la gamme de produits « All in One Control » nous avons eu pour objectif de faire en sorte que nos menuiseries fassent partie d'une maison intelligente. Les technologies que nous proposons facilitent la gestion de votre maison, tout en assurant un confort et une sécurité optimaux.

Control est un ensemble de moteurs, d'émetteurs et d'unités de commande qui fonctionnent ensemble et vous permettent de commander librement les volets roulants, les portes de garage, les portes, les alarmes et même l'éclairage. Une fois connecté à Tahoma Premium, l'utilisateur pourra les contrôler depuis n'importe quel appareil disposant d'un accès Wi-Fi et d'un système d'exploitation IOS ou Android, comme une tablette, un smartphone, une smartwatch ou un ordinateur portable.

En choisissant les produits de la gamme « All in One Control », les clients sont assurés d'une compatibilité technologique totale. Le client choisit les produits et nous élaborons tous les éléments d'automatisation dont ils doivent être équipés. Pour la réalisation des appareils, nous n'utilisons que les meilleures solutions du fabricant européen reconnu Somfy.

















